

## Instruções de Instalação do Polarizador para o telemóvel Nokia N82

### 1. DESCRIÇÃO GERAL

O software do Leitor vem com filtros especiais chamados polarizadores. Os polarizadores podem melhorar o desempenho na leitura de documentos, com um acabamento reflexivo, suprimindo o brilho das superfícies brilhantes. Esse brilho dilui o texto e torna-o ilegível.

São fornecidos dois polarizadores – um para a lente da câmara e um para o flash.

O polarizador do flash encontra-se no cimo da folha. Tem uma forma rectangular, com um recorte numa extremidade. Repare que o centro do polarizador circular tem uma cor ligeiramente mais clara, porque não tem cola no centro.


O polarizador da lente encontra-se no fundo. Tem uma forma circular, com as partes de cima e de baixo ligeiramente cortados, para criar extremidades planas. Repare que o centro do polarizador circular tem uma cor ligeiramente mais clara, porque não tem cola no centro.

A parte inferior da folha está ligada a um reforço em papel, com uma fina camada de cola aderente. A superfície superior da folha do polarizador está protegida por uma camada muito fina de plástico removível, de cor rosa.


### 2. INSTALAÇÃO

1. Abra a tampa da lente com o dispositivo da tampa da lente (ver em baixo).
2. Certifique-se que a lente está completamente limpa, sem quaisquer marcas. Se detectar lixo ou pó, considere a utilização de uma ferramenta de limpeza profissional, como ar comprimido, um insuflador de ar ou um pano para lentes.
3. Feche a tampa deslizante da lente para proteger a lente.
4. Com um pano macio, limpe qualquer lixo ou gordura das janelas do flash e da área à volta da lente.


Veja como ficará depois de terminar:



**Cuidado: Quando separar os polarizadores do flash e da lente da folha, segure-os apenas pelas extremidades.**




5. Segure o polarizador do flash entre o polegar e o indicador. Com a outra mão, dobre o material envolvente, para baixo, para separar o polarizador do flash do reforço em papel.




6. Segure o polarizador do flash **pelas extremidades**. Alinhe o canto inferior esquerdo do polarizador, para que fique alinhado com o canto inferior esquerdo do metal de prata à volta do flash. Aplique suavemente e ajuste no sítio.



7. Dobre a folha, para que o polarizador da lente se separe do reforço em papel. **Não dobre o polarizador da lente.**




8. Segure o polarizador da lente pelas extremidades. Importante: As extremidades planas do polarizador devem ficar **perfeitamente paralelas** às extremidades superior e inferior da unidade da câmara. Não empurre para o centro do polarizador.



9. Empurre para baixo as extremidades do polarizador da lente em contacto com a unidade da câmara. Não empurre para o centro.



10. Descole a película protectora, de cor rosa, do polarizador do flash.



11. Descole a película protectora, de cor rosa, do polarizador da lente.



12. Finalmente, recomendamos que utilize uma bolsa protectora, para proteger os polarizadores quando o lado da câmara do telefone estiver em contacto com uma superfície.